

nielsen®

ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY

KATALOG 2022

ROVNÝ PROFIL 04, 01, 11, 22, 05, 82	4
OBLÝ PROFIL 07, 02, 15, 71, 75, 85	11
ŠIKMÝ PROFIL 217, 272, 51, 23, 53, 56	19
HRANATÝ PROFIL 273, 34, 271, 03, 93, 94, 42, 33, 50, 08, 180, 181, 40, 62, 69, 97, 262, 79, 215, 216, 221, 222, 223, 224	25
UNIVERZÁLNÍ PROFIL 269, 270, 24, 225, 220, 281	49
TECHNICKÝ PROFIL 26, 28, 227, 230, 214	58



Vítejte ve světě čistého alumina



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY

Dovolte představit Vám materiály, které jsou vyráběny společností Nielsen Design Europe. Rámovací profily této značky jsou absolutní špičkou, zejména díky unikátní technologii „tažení“ lišt z téměř 100% hliníku; následného předeptnutí a „zmrazení“. Elektronicky řízené eloxační a lakovací linky zajišťují tu nejlepší povrchovou úpravu a barevnou vyrovnanost lišt.

Profily jsou velice pevné, nosné a stálobarevné.

Aluminiové rámovací profily Nielsen jsou skutečným pojmem ve světě moderního designu.




VYSVĚTLIVKY K NÁZVŮM PROFILŮ:

flo - "florentinský" | **bru** - broušený | **prl** - perleťový | **str** - "strukturovaný" | **fst** - škrábaný | **vnr** - pravá dýha

ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / rovný profil

04 PROFIL

Nejmenší profil Nielsen s „rovnou“ pohledovou hranou. Na pohled působí velmi jemným dojmem, je vhodný k fotografiím, kresbám, certifikátům, diplomům a jiným rámovaným objektům spíše v menších formátech. Jeden z prvních profilů značky Nielsen.




- » malý montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 182,4 m (60 tyčí)

04

001	✓	zlatá - lesk
002	✓	zlatá - mat
003	✓	stříbrná - lesk
004	✓	stříbrná - mat
006	✓	šedá kontrastní - lesk
010	✓	cinová - mat
011	✓	šedá světlá - mat
016	✓	černá - lesk
019	✓	platinová - mat
021	✓	černá - mat
033	✓	červená China - mat
056	✓	bílá - lesk
113	✓	černá antracitová - mat

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku






ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / rovný profil

01

PROFIL

Tenký základní profil s „rovnou“ pohledovou hranou. Svou jednoduchostí se hodí k různým certifikátům, fotografiím; u menších formátů i se sklem.



- » malý montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 182,4 m (60 tyčí)

01

001	✓	zlatá - lesk
002	✓	zlatá - mat
003	✓	stříbrná - lesk
004	✓	stříbrná - mat
016	✓	černá - lesk
021	✓	černá - mat
022	✓	hnědá - mat
056	✓	bílá - lesk
098	✓	červená Ferrari - lesk
233	✓	kovově šedá - lesk




VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / rovný profil

11 PROFIL

Již klasický „první“ profil značky Nielsen.
Vyrábí se mnoho desítek let.
Pevný, nosný, vhodný k větším formátům tisků, plakátů či fotografií.



- » velký montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 121,6 m (40 tyčí)

11

001	✓	zlatá - lesk
002	✓	zlatá - mat
003	✓	stříbrná - lesk
004	✓	stříbrná - mat
006	✓	šedá kontrastní - lesk
008	✓	bronzová - mat
010	✓	čínová - mat
011	✓	šedá světlá - mat
016	✓	černá - lesk
018	✓	oříšková - lesk
019	✓	platinová - mat
021	✓	černá - mat
022	✓	hnědá - mat
040	○	modrá Sea - mat
046	○	červená Rubín - mat
056	✓	bílá - lesk
NOVINKA SKLADEM 113	✓	černá antracitová - mat


VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / rovný profil

11

PROFIL





ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / rovný profil

22

PROFIL

Klasický rovný alu profil Nielsen. Pro svou vysokou boční hranu je vhodný i pro rámování napnutých pláten s moderním uměním. Často využíváný pro technické rámování vyšších objektů, např. elektronických informačních tabulí v luxusních interiérech a to i ve větších formátech.



22

003	✓	stříbrná - lesk
004	✓	stříbrná - mat
021	✓	černá - mat




- » velký montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 72,96 m (24 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku

22 021



22 003



22 004





ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / rovný profil

05

PROFIL

Širší pohledová hrana tohoto profilu je mírně zaoblená. Nechává vyniknout použitému materiálu a zajímavé povrchové úpravě. Vhodný k modernímu umění, technickým výkresům, mapám. Vzhledem k poměrně široké pohledové hraně a velkému montážnímu kanálu lze použít i k těžším a větším rámovaným objektům.




05

003	✓	stříbrná - lesk
004	✓	stříbrná - mat
021	✓	černá - mat
150	✓	flo. stříbrná
154	✓	flo. šedá
155	✓	flo. zlatá Amber



- » velký montážní kanál
- » balení - 3,04 m (1 tyč)
- » box - 60,8 m (20 tyčí)



VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / rovný profil


82 PROFIL

Velmi široká pohledová hrana tohoto profilu, vnitřní žebrování a dvojitý montážní kanál zaručuje jeho mimořádně velkou nosnost, pevnost a stabilitu. Je univerzální, použitelný především pro velké formáty rámu.



82

003	<input checked="" type="checkbox"/>	stříbrná - lesk
004	<input checked="" type="checkbox"/>	stříbrná - mat
016	<input type="checkbox"/>	černá - lesk
019	<input type="checkbox"/>	platinová - mat
021	<input checked="" type="checkbox"/>	černá - mat
256	<input type="checkbox"/>	šedá Steel
316	<input type="checkbox"/>	str. černá



- » velký montážní kanál
- « balení - 3,04 m (1 tyč)
- « box - 45,6 m (15 tyčí)



VYSVĚTLIVKY: skladem | na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / oblý profil


07 PROFIL

Nejmenší alu profil s „oblou“ pohledovou hranou.
Použití spíše pro subtilní objekty.




07

001	✓	zlatá - lesk
003	✓	stříbrná - lesk
004	✓	stříbrná - mat
021	✓	černá - mat
306	✓	str. šedá
318	✓	str. oříšková
327	✓	str. šedá Mercury



- » malý montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 152 m (50 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku





ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / oblý profil

02

PROFIL

Základní profil s „oblou“ pohledovou hranou.

Široká škála barevných odstínů se dobře doplňuje s jednoduchými rámovanými objekty; např. technickými výkresy, dětskými kresbami, certifikáty, ale i grafikami menších formátů.



- » malý montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 152 m (50 tyčí)

02

001	✓	zlatá - lesk
002	✓	zlatá - mat
003	✓	stříbrná - lesk
004	✓	stříbrná - mat
006	✓	šedá kontrastní - lesk
011	✓	šedá světlá - mat
016	✓	černá - lesk
019	✓	platinová - mat
021	✓	černá - mat
056	✓	bílá - lesk
098	✓	červená Ferrari - lesk
101	✓	modrá Mauritius - lesk
242	✓	modrá Azur - mat
249	✓	zlatá Antik

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / oblý profil

02




PROFIL



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / oblý profil

15 PROFIL

Bestseller „oblá“ varianta k profilu 11.



- » velký montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 97,28 m (32 tyči)



15

001	✓	zlatá - lesk
002	✓	zlatá - mat
003	✓	stříbrná - lesk
004	✓	stříbrná - mat
006	✓	šedá kontrastní - lesk
008	✓	bronzová - mat
010	✓	čínová - mat
011	✓	šedá světlá - mat
013	○	šedá Sterling - mat
016	✓	černá - lesk
018	✓	oříšková - lesk
019	✓	platinová - mat
021	✓	černá - mat
056	✓	bílá - lesk
069	✓	červená Cherry - lesk
070	✓	modrá Night - lesk
082	○	modrá Capri - lesk
098	✓	červená Ferrari - lesk
101	✓	modrá Mauritius - lesk
106	○	modrá Blueberry - lesk
108	○	modrá tmavá - mat
NOVINKA SKLADEM 113	✓	černá antracitová - mat
117	○	červená Flame - mat
118	○	žlutá Sunflower - mat
120	○	oranžová Mango - mat
127	○	zelená Limone - mat
135	○	červená Hawaii - mat
241	○	modrá Blu - mat
242	○	modrá Azur - mat
284	○	prl. stříbrná
285	○	prl. zlatá
286	○	prl. šedá Mercury
287	○	prl. šedá
306	✓	str. šedá
318	✓	str. oříšková
327	✓	str. šedá Mercury


VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku

ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / oblý profil

71

PROFIL

Populární profil, vysoký, pohledová hrana oblá.
Vhodný také pro klínové rámy s plátny.
Použitelný pro těžší instalace se sklem.



71

000	<input type="radio"/>	světle zlatá - lesk
003	<input checked="" type="checkbox"/>	stříbrná - lesk
004	<input checked="" type="checkbox"/>	stříbrná - mat
019	<input checked="" type="checkbox"/>	platinová - mat
021	<input checked="" type="checkbox"/>	černá - mat



- » velký montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 60,8 m (20 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: skladem | na objednávku

71 004

71 003

71 000



71 021

71 019


ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / oblý profil

75 PROFIL

Jeden z původních profilů Nielsen „dutého“ typu. Oblá pohledová hrana.
Profil je velmi pevný a stabilní, navržený i pro větší rámované formáty.
Mimořádně populární tvar.



75

001 zlatá - lesk003 stříbrná - lesk016 černá - lesk

- » velký montážní kanál
- » balení - 3,04 m (1 tyč)
- » box - 36,48 m (12 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: skladem | na objednávku





ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / oblý profil

85

PROFIL

Původní oblý profil Nielsen. Velmi známý, oblíbený, vyráběný již mnoho let. Používaný především k velkým formátům; na zdi působí opravdu výrazným dojmem. Mimořádný k zrcadlům s fazetou.



85


003 ✓ stříbrná - lesk

004 ✓ stříbrná - mat



- » velký montážní kanál
- « balení - 3,04 m (1 tyč)
- « box - 27,36 m (9 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku





ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / šikmý profil

217

PROFIL

Jeden z nejaktuálnějších alu profilů značky Nielsen. Jeho „šikmá“ pohledová hrana působí moderně a barvy svěže. Velmi oblíbený tenký profil hodící se k rámování fotografií a jednoduchých objektů. Velmi jemně a vkusně doplní každý moderní interiér.



- » malý montážní kanál
- » balení - 6,08 m (2 tyče)
- » box - 152 m (50 tyčí)

217

002	✓	zlatá - mat
003	✓	stříbrná - lesk
004	✓	stříbrná - mat
019	✓	platinová - mat
021	✓	černá - mat
027	✓	bílá - mat
117	✓	červená Flame - mat
150	✓	flo. stříbrná
154	✓	flo. šedá

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku





ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / šikmý profil

272

PROFIL

Vedle profilů 217, 51 a 56 další aktuální profil se „šikmou“ pohledovou hranou.
Zajímavý konečný efekt rámu, díky velkému montážnímu kanálu
velmi dobrá celková stabilita profilu.



272

003	✓	stříbrná - lesk
004	✓	stříbrná - mat
027	✓	bílá - mat
250	✓	černá Anodical - mat



- » velký montážní kanál
- « balení - 3,04 m (1 tyč)
- « box - 54,72 m (18 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku

272 250

272 003




272 027

272 004

ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / šikmý profil

51 PROFIL

Větší profil ze „šikmé“ řady, navazuje na menší profil 217.
Výborně se hodí k rámování různými technikami - mimo jiné i dvěma skly.
Skvěle doplní zrcadlo, ale i jakékoliv moderní umění. Mimořádně široká nabídka barevných odstínů.



- » velký montážní kanál
- » balení - 3,04 m (1 tyč)
- » box - 45,6 m (15 tyčí)

51

001	<input type="radio"/>	zlatá - lesk
003	<input type="radio"/>	stříbrná - lesk
004	<input checked="" type="checkbox"/>	stříbrná - mat
006	<input type="radio"/>	šedá kontrastní - lesk
016	<input type="radio"/>	černá - lesk
017	<input checked="" type="checkbox"/>	stříbrná German - mat
019	<input checked="" type="checkbox"/>	platinová - mat
021	<input checked="" type="checkbox"/>	černá - mat
NOVINKA SKLADEM	<input checked="" type="checkbox"/>	bílá - mat
113	<input type="radio"/>	černá antracitová - mat
117	<input type="radio"/>	červená Flame - mat
NOVINKA SKLADEM	<input checked="" type="checkbox"/>	flo. stříbrná přírodní
150	<input checked="" type="checkbox"/>	flo. stříbrná
151	<input type="radio"/>	flo. zlatá
154	<input checked="" type="checkbox"/>	flo. šedá
156	<input type="radio"/>	flo. černá
165	<input type="radio"/>	flo. oříšková
241	<input type="radio"/>	modrá Blu - mat
257	<input type="radio"/>	kovová - nikl

VYSVĚTLIVKY: skladem | na objednávku





ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / šikmý profil

23

PROFIL

Jeden z novějších profilů „šikmé“ řady.
Často používaný, z pohledové strany velmi zajímavý.



23

004	✓	stříbrná - mat
019	✓	platinová - mat
021	✓	černá - mat



- » velký montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 97,28 m (32 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku





ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / šikmý profil


53

PROFIL

Silnější varianta profilu 23, silnější akcent na pohledovou hranu.
Pro větší formáty moderního umění i fotografie.

**53**

- | | | |
|------------|-----------------------|-----------------|
| 004 | <input type="radio"/> | stříbrná - mat |
| 019 | <input type="radio"/> | platinová - mat |
| 021 | <input type="radio"/> | černá - mat |



- » velký montážní kanál
- « balení - 3,04 m (1 tyč)
- « box - 45,6 m (15 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: skladem | na objednávku




ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / šikmý profil

56


PROFIL

Masivní alu profil; na první pohled velmi atraktivní, pro náročnější zákazníky. Vysoce stabilní, vhodný pro použití na libovolném formátu, včetně těch velmi dlouhých. Velmi efektní je také v kombinaci se zrcadlem, nebo rozměrnými adjustacemi ze speciálními skly.



56

003	<input checked="" type="checkbox"/>	stříbrná - lesk
004	<input checked="" type="checkbox"/>	stříbrná - mat
006	<input type="checkbox"/>	šedá kontrastní - lesk
017	<input type="checkbox"/>	stříbrná German - mat
019	<input type="checkbox"/>	platinová - mat
021	<input checked="" type="checkbox"/>	černá - mat



- » velký montážní kanál
- » balení - 3,04 m (1 tyč)
- » box - 24,32 m (8 tyčí)



VYSVĚTLIVKY: skladem | na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil

273 PROFIL

Menší rovný profil v základních barvách a v dýhou upravených variantách povrchu (označení začíná číslem „5“). Zajímavý v detailu pohledové hrany.“




- » malý montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 152 m (50 tyčí)

273

003	✓	stříbrná - lesk
004	✓	stříbrná - mat
019	✓	platinová - mat
027	✓	bílá - mat
250	✓	černá Anodical - mat
511	✓	vnr. javor
514	✓	vnr. dub
515	✓	vnr. Wengé
516	✓	vnr. Wengé tmavá
520	✓	vnr. bříza
522	✓	vnr. šedá světlá
523	✓	vnr. šedá tmavá
524	✓	vnr. antracit

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku





ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil

34


PROFIL

Profil vytvářející velmi zajímavý optický efekt. Technicky překrývá adjustovaný objekt pouze 4,5mm. Nutností je precizní a přesná práce při řezání zadní desky, či skla. Nově odstíny profilu v povrchové úpravě „Natura“ - pravá dýha nanesená speciální technologií na alu profil.



34

003	✓	stříbrná - lesk
004	✓	stříbrná - mat
011	✓	šedá světlá - mat
017	✓	stříbrná German - mat
019	✓	platinová - mat
250	✓	černá Anodical - mat
511	✓	vnr. javor
514	✓	vnr. dub
515	✓	vnr. Wengé
516	✓	vnr. Wengé - tmavá
520	✓	vnr. břiza
522	✓	vnr. šedá světlá
523	✓	vnr. šedá tmavá
524	✓	vnr. antracit



- » velký montážní kanál
- » balení - 6,08 m (2 tyče)
- » box - 60,8 m (20 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku





ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil

271

PROFIL

Stabilní profil v základních odstínech. Vhodný pro rámování napnutých pláten, i pro klasické rámování tisků, grafik, či fotografií se sklem.

**271**

003	✓	stříbrná - lesk
004	✓	stříbrná - mat
027	✓	bílá - mat
250	✓	černá Anodical - mat



- » malá montážní sada
- « balení - 3,04 m (1 tyč)
- « box - 36,48 m (12 tyčí)



VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil

03 PROFIL

Moderní profil, nejmenší z „hrnaté“ série. Především v matných úpravách. Jeho pohledová hrana je rovná. Navržen zejména k fotografiím, ale i různým tiskům, plakátům, mapám apod. Na svoji velikost velmi pevný.




- » malý montážní kanál
- » balení - 6,08 m (2 tyče)
- » box - 152 m (50 tyčí)

03

003	✓	stříbrná - lesk
004	✓	stříbrná - mat
016	✓	černá - lesk
019	✓	platinová - mat
021	✓	černá - mat
027	✓	bílá - mat
056	✓	bílá - lesk
150	✓	flo. stříbrná
151	✓	flo. zlatá
153	✓	flo. cínová
154	✓	flo. šedá
155	✓	flo. zlatá Amber
156	✓	flo. černá
241	✓	modrá Blu - mat

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku





ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil

93


PROFIL

Střední rozměr z „hrnaté“ série alu profilů (03, 93, 94).
Stále moderní, jednoduchý tvar pro rámování i větších formátů.
Rámování v této liště je jednoduché a elegantní.




93

004	✓	stříbrná - mat
019	✓	platinová - mat
021	✓	černá - mat
027	✓	bílá - mat



- » velký montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 97,28 m (32 tyčí)



VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil


94 PROFIL

Největší profil z „hrnaté“ série. Z pohledové strany rovný, hladký, elegantní. Stabilní, snese velké formáty tisků či různých propagačních materiálů. Skvělý pro velkoformátové fotografie.




94

004	✓	stříbrná - mat
019	✓	platinová - mat
021	✓	černá - mat
027	✓	bílá - mat



- » velký montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 72,96 m (24 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku





ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil

42

PROFIL

Speciální alu profil se směrem z rámu „odskočenou“ boční hranou.
Utváří zvláštní efekt rámu na zdi.




42

003 stříbrná - lesk

- » velký montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 109,44 m (36 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: skladem | na objednávku





ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil

33


PROFIL

Speciální profil s velice úzkou „pohledovou“ hranou (4,8 mm). Skvělý pro rámování grafik, fotografií a jiného moderního designu. Protože technicky překrývá adjustovaný objekt pouze cca 3,0 mm, nutností je precizní a přesná práce při řezání zadní desky, či skla.




33

003	<input type="radio"/>	stříbrná - lesk
004	<input checked="" type="checkbox"/>	stříbrná - mat
021	<input checked="" type="checkbox"/>	černá - mat



- » velký montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 97,28 m (32 tyčí)



VYSVĚTLIVKY: skladem | na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil


50 PROFIL

Klasický alu profil Nielsen, pevný a stabilní s rovnou pohledovou hranou.
Velmi používaný pro větší formáty.



50

003	✓	stříbrná - lesk
004	✓	stříbrná - mat
021	✓	černá - mat
056	✓	bílá - lesk



- » velký montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 97,28 m (32 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku

50 056

50 021



50 003

50 004

ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil

08 PROFIL

Alu profil s plochou pohledovou hranou, zajímavý efekt tvoří výrazná hrana nad rámovaným objektem. Dobře vynikne v jednoduchých, moderních prostorách. I objekty rámované do tohoto profilu by měly být z oblastí moderního umění.



- » malý montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 152 m (50 tyčí)

08

002	<input type="radio"/>	zlatá - mat
003	<input type="radio"/>	stříbrná - lesk
004	<input type="radio"/>	stříbrná - mat
016	<input type="radio"/>	černá - lesk
021	<input type="radio"/>	černá - mat


VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil

180 PROFIL

Typově navazující na profil 273. Silnější stěna, velmi pevný.




180

003	✓	stříbrná - lesk
004	✓	stříbrná - mat
016	✓	černá - lesk
019	✓	platinová - mat
020	✓	šedá tmavá - lesk
220	○	bru. - zlatá
221	○	bru. zlatá amber
225	○	bru. nerez natur
250	✓	černá Anodical - mat



- » velký montážní kanál
- » balení - 3,04 m (1 tyč)
- » box - 72,96 m (24 tyčí)


VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil

181 PROFIL

Typově navazující na profil 273, shodné rozměry s profilem 180. Silnější stěna, velmi pevný. Povrchy z originální dýhy v povrchové úpravě „Natura“ - pravá dýha nanesená speciální technologií na alu profil.





181

514	✓	vnr. dub
515	✓	vnr. Wengé
525	✓	vnr. dub světlý
526	✓	vnr. šedá



- » velký montážní kanál
- « balení - 3,04 m (1 tyč)
- « box - 72,96 m (24 tyčí)



VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil

40 PROFIL

Klasika mezi alu profily. Pro svou stabilitu a lesklou povrchovou úpravu je oblíben především pro rámování zrcadel a luxusních ploch. Varianta „surového“ povrchu je využívána jako technická výztuha pro zadní strany dibondových a tomu podobných desek.



40

003	<input checked="" type="checkbox"/>	stříbrná - lesk
990	<input checked="" type="checkbox"/>	surový povrch



- » velký montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 97,28 m (32 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: skladem | na objednávku



40 003





40 990

ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil


62 PROFIL

První z „krabicových“ profilů.
 Díky vnitřnímu žebru velmi pevný a nosný.
 Atraktivní matné barevné odstíny.




62

001	<input type="radio"/>	zlatá - lesk
002	<input type="radio"/>	zlatá - mat
003	<input type="radio"/>	stříbrná - lesk
004	<input checked="" type="radio"/>	stříbrná - mat
010	<input type="radio"/>	čínová - mat
016	<input type="radio"/>	černá - lesk
019	<input type="radio"/>	platinová - mat
021	<input checked="" type="radio"/>	černá - mat
241	<input type="radio"/>	modrá Blu - mat
251	<input type="radio"/>	oříšková - mat
256	<input type="radio"/>	šedá Steel



- » velký montážní kanál
- » balení - 3,04 m (1 tyč)
- » box - 60,08 m (20 tyčí)




VYSVĚTLIVKY: skladem | na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil

69 PROFIL

Speciální alu profil s vynikající a žádanou „ocelovou“ povrchovou úpravou. Moderní profil pro nekonvenční rámování. Ručně leštěno. Varianta „surového“ povrchu je využívána jako technická výztuha pro zadní strany dibondových a tomu podobných desek.




- » velký montážní kanál
- « balení - 3,04 m (1 tyč)
- « box - 42,56 m (14 tyčí)

69

254	<input checked="" type="checkbox"/>	ocelová
255	<input checked="" type="checkbox"/>	ušlechtilá ocel
257	<input type="checkbox"/>	kovová - nikel
259	<input type="checkbox"/>	kovová - mosaz
990	<input checked="" type="checkbox"/>	surový povrch



VYSVĚTLIVKY: skladem | na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil

97 PROFIL

Povrchy typu „florentiner“. Pohledová hrana je rovná a poměrně široká, čímž vyniká krása použitého materiálu a zpracování povrchu.



97

150	<input checked="" type="checkbox"/>	flo. stříbrná
151	<input checked="" type="checkbox"/>	flo. zlatá
152	<input type="checkbox"/>	flo. bronzová
154	<input checked="" type="checkbox"/>	flo. šedá
155	<input checked="" type="checkbox"/>	flo. zlatá Amber
156	<input checked="" type="checkbox"/>	flo. černá
165	<input type="checkbox"/>	flo. oříšková



- » velký montážní kanál
- » balení - 3,04 m (1 tyč)
- » box - 30,4 m (10 tyčí)



VYSVĚTLIVKY: skladem | na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil


262 PROFIL

Nový „dutý“ profil, vzhledem k masivnímu provedení jednoznačně pevný a stabilní. Zajímavý je detail na vnitřní hraně profilu. Výborně se hodí ke každému modernímu interiéru, výjimečně vhodný pro větší formáty.




262

003	<input type="radio"/>	stříbrná - lesk
004	<input type="radio"/>	stříbrná - mat
006	<input type="radio"/>	šedá kontrastní - lesk
016	<input type="radio"/>	černá - lesk
027	<input type="radio"/>	bílá - mat
256	<input type="radio"/>	šedá Steel



- » velký montážní kanál
- » balení - 3,04 m (1 tyč)
- » box - 36,48 m (12 tyčí)



VYSVĚTLIVKY: skladem | na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil

79 PROFIL

Varianta profilu 69; dvoukanálový dutý profil, mimořádně pevný a nosný pro velmi těžké instalace.
Na široké pohledové hraně skvěle vyniká kovová, ručně zhotovená povrchová úprava.
Moderní, ocelový trendy design.



79

254	✓	ocelová
255	✓	ušlechtilá ocel
257	✓	kovová - nikl



- » velký montážní kanál
- » balení - 3,04 m (1 tyč)
- » box - 36,48 m (10 tyčí)



VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil

215 PROFIL

Tento „hrnatý“ profil můžete použít zcela samostatně nebo v kombinaci s profilem 216 pro rámování mezi dvě skla. Mezera mezi skly - 76 mm.



215

003	✓	stříbrná - lesk
004	✓	stříbrná - mat
250	✓	černá Anodical - mat



- » velký montážní kanál
- « balení - 3,04 m (1 tyč)
- « box - 54,72 m (18 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku




ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil

216


PROFIL

Speciální profil fungující jako vložka mezi dvě skla.
 Jeho tloušťka (7,6 mm) vymezuje prostor mezi skly pro instalaci rámovaného objektu.
 Lze použít pouze v kombinaci s profilem 215, případně jinými.



216

003	✓	stříbrná - lesk
004	✓	stříbrná - mat
250	✓	černá Anodical - mat



- » malý montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 109,44 m (36 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku





ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil

221

PROFIL

Technicky vyšší profil, z pohledové strany užší, z boku vyšší.
Stabilní a pevný, pro rámování náročné na detail.



221

212 stříbrná Reflex

213 červená Tornado

214 modrá Haze




- » velký montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 36,48 m (12 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: skladem | na objednávku

221 214

221 213

221 212





ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil


222

PROFIL

Zcela nový „dutý“ profil, vysoký.
Vhodný pro rámování křídlových rámů s napnutými plátny ve velkých formátech.
Možná kombinace s profilem 223.


**222**

- | | | |
|------------|-----------------------|-----------------|
| 003 | <input type="radio"/> | stříbrná - lesk |
| 004 | <input type="radio"/> | stříbrná - mat |
| 021 | <input type="radio"/> | černá - mat |



- » velký montážní kanál
- » balení - 3,04 m (1 tyč)
- » box - 18,24 m (6 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku




ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil

223

PROFIL

Rozpěrný profil pro použití uvnitř profilu 222, nebo 224. Instalací profilu mezi dvěma skly, případně sklem a deskou v rámu je vytvořen prostor vysoký 18,1 mm pro umístění různých objektů (preparovaných motýlů, či brouků, pamětních medailí, a pod.)

**223**

- | | | |
|------------|-----------------------|-----------------|
| 003 | <input type="radio"/> | stříbrná - lesk |
| 004 | <input type="radio"/> | stříbrná - mat |
| 021 | <input type="radio"/> | černá - mat |



◀ balení - 3,04 m (1 tyč)
box - 91,2 m (30 tyčí)



VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / hranatý profil

224 PROFIL

„Subtilnější“ verze profilu 222. Z boku stejně vysoký, z pohledové strany užší.
Použitelný pro rámování uměleckých pláten, nebo za použití profilu 223 pro adjustaci prostorových objektů.

**224**

003	<input type="radio"/>	stříbrná - lesk
004	<input checked="" type="checkbox"/>	stříbrná - mat
021	<input checked="" type="checkbox"/>	černá - mat



- » velký montážní kanál
- « balení - 3,04 m (1 tyč)
- « box - 30,4 m (10 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: skladem | na objednávku

224 021



224 004

224 003

ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / univerzální profil


24 PROFIL

Pohledová hrana tohoto tvaru oble „spadává“ směrem k rámovanému objektu, což působí velmi zajímavě. Vyšší pevný profil původně vyráběný u Nielsen USA.



24

414	✓	str. stříbrná German
421	✓	str. černá
423	✓	str. zlatá Antik
469	✓	str. stříbrná
471	✓	str. černá břidlice
475	✓	str. hnědá
476	✓	str. modrá Saphir



- » velký montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 36,48 m (12 tyčí)



VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / univerzální profil

269 PROFIL

Univerzální zajímavý profil pro časté použití.
Základní i trendy barevné varianty.
Populární, vynikající poměr užitných vlastností k ceně.



- » malý montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 152 m (50 tyčí)

269

001	✓	zlatá - lesk
002	✓	zlatá - mat
003	✓	stříbrná - lesk
004	✓	stříbrná - mat
006	✓	šedá kontrastní - lesk
016	✓	černá - lesk
019	✓	platinová - mat
021	✓	černá - mat
207	✓	bru. zelená Smaragd
209	✓	bru. červená Rubin
210	✓	bru. červená Turmalin
211	✓	bru. hnědá Umbra
217	✓	bru. oranžová Citrin
218	✓	bru. stříbrná
219	✓	bru. šedá Pyrit
223	✓	bru. šedá
224	✓	bru. šedá Opal

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / univerzální profil




269 PROFIL



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / univerzální profil

270 PROFIL

Větší varianta základního profilu 269. Technicky velmi zajímavý.
Základní i zcela nové barevné varianty.
Vyráběn od roku 2011. Vynikající poměr užitných vlastností k ceně.



- » velký montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 48,64 m (16 tyčí)

270

001	✓	zlatá - lesk
002	✓	zlatá - mat
003	✓	stříbrná - lesk
004	✓	stříbrná - mat
016	✓	černá - lesk
019	✓	platinová - mat
021	✓	černá - mat
207	✓	bru. zelená Smaragd
209	✓	bru. červená Rubín
210	✓	bru. červená Turmalín
211	✓	bru. hnědá Umbra
217	✓	bru. oranžová Citrín
218	✓	bru. stříbrná
219	✓	bru. šedá Pyrit
223	✓	bru. šedá
224	✓	bru. šedá Opal

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / univerzální profil



270 PROFIL



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / univerzální profil

225 PROFIL

Speciální „dutý“ profil použitelný i pro výrobu výměnných ráků.
Stylově podobný luxusnímu profilu 220.
Pevný a stabilní. Vhodný pro velké formáty rámovaných objektů, atraktivní.



- » velký montážní kanál
- « balení - 3,04 m (1 tyč)
- « box - 27,36 m (9 tyčí)

225

003	<input type="radio"/>	stříbrná - lesk
006	<input type="radio"/>	šedá kontrastní - lesk
016	<input type="radio"/>	černá - lesk
207	<input type="radio"/>	bru. zelená Smaragd
209	<input type="radio"/>	bru. červená Rubín
210	<input type="radio"/>	bru. červená Turmalín
211	<input type="radio"/>	bru. hnědá Umbra
217	<input type="radio"/>	bru. oranžová Citrín
218	<input type="radio"/>	bru. stříbrná
219	<input type="radio"/>	bru. šedá Pyrit
220	<input type="radio"/>	bru. zlatá
221	<input type="radio"/>	bru. zlatá Amber
222	<input type="radio"/>	bru. černá
223	<input type="radio"/>	bru. šedá
224	<input type="radio"/>	bru. šedá Opal

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / univerzální profil


225 PROFIL




ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / univerzální profil

220**PROFIL**

Profil zcela nového charakteru. Výrazný, klasický tvar. Lesklá pohledová hrana dává vyniknout luxusní kráse použitého materiálu, její šíře zajišťuje obrovskou stabilitu a nosnost tohoto profilu. Je vhodný pro moderní umění čistých a jemných linií. Objekt zarámovaný v tomto profilu okouzlí i velmi náročné zákazníky.


**220**

001	<input type="radio"/>	zlatá - lesk
003	<input checked="" type="checkbox"/>	stříbrná - lesk
006	<input type="radio"/>	šedá kontrastní - lesk
016	<input type="radio"/>	černá - lesk



- » oba montážní kanály
- » balení - 3,04 m (1 tyč)
- » box - 24,32 m (8 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: skladem | na objednávku




ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / univerzální profil


281

PROFIL

Moderní profil dle současných požadavků.
Velmi žádaný tvar, mimořádně pěkný design.

**281**

- | | | |
|------------|-----------------------|------------------------|
| 003 | <input type="radio"/> | stříbrná - lesk |
| 006 | <input type="radio"/> | šedá kontrastní - lesk |
| 021 | <input type="radio"/> | černá - mat |



- » velký montážní kanál
- « balení - 3,04 m (1 tyč)
- « box - 24,32 m (8 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku



281 003



281 006





281 021

ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / technický profil


26

PROFIL

Speciální profil tvaru „L“ pro klínové rámy s plátny.
Plátina se přichycují speciálními šroubky ze zadní strany profilu, do montážní drážky.



26

004 stříbrná - mat282 černá/stříbrná

- » velký montážní kanál
- « balení - 3,04 m (1 tyč)
- « box - 27,36 m (9 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | na objednávku




ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / technický profil


28

PROFIL

Větší a mohutnější profil tvaru „L“ pro klínové rámy s plátny.
U jednoho profilu dvoubarevná kombinace.



28

004 stříbrná - mat282 černá/stříbrná

- » velký montážní kanál
- » balení - 3,04 m (1 tyč)
- » box - 18,24 m (6 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | na objednávku

28 282



28 004

ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / technický profil

227

PROFIL

Speciální profil pro rámování uměleckých pláten na klínových rámech, ale i jiných hmotných objektů; například maleb na různých silných deskách, či rozměrných tisků adjustovaných na těžkých materiálech pro sign-making. Absence přední záchytné hrany profilu vylučuje použití skla.*




227

- | | | |
|-----|-------------------------------------|----------------------|
| 004 | <input checked="" type="checkbox"/> | stříbrná - mat |
| 250 | <input checked="" type="checkbox"/> | černá Anodical - mat |



- » malý montážní kanál
- » balení - 3,04 m (1 tyč)
- » box - 18,24 m (6 tyčí)



VYSVĚTLIVKY: skladem | na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / technický profil

230 PROFIL

Profil má použití „otevřeného rámování“ bez přední záchytné hrany.
Je velmi jemný jak z pohledové, tak i boční strany.
Při použití působí velmi nenápadně.



230

004	<input checked="" type="checkbox"/>	stříbrná - mat
250	<input checked="" type="checkbox"/>	černá Anodical - mat



- » velký montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 72,96 m (24 tyčí)



VYSVĚTLIVKY: skladem | na objednávku



ALUMINIOVÉ ŘEZANÉ RÁMY / technický profil

214 PROFIL


Alu profil pro nový způsob moderního a netradičního rámování napnutých malířských pláten. Nezakrývá hranu plátna; viditelná hrana neruší dílo. Do této lišty můžeme instalovat také různé moderní tisky na lehkých deskách s laminovaným povrchem či bez. Koncový efekt je uhlazený a výjimečný v detailu.



214

004 ✓ stříbrná - mat

021 ✓ černá - mat



- » velký montážní kanál
- « balení - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 60,8 m (20 tyčí)

VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem | ○ na objednávku





Aluminiové rámy jsou jednoduché, decentní

a udávají směr